

广东省药学会文件

粤药会〔2022〕66号

关于发布《广东省质子泵抑制剂口服剂快速卫生评价专家共识》的通知

各医疗机构:

质子泵抑制剂 (Proton Pump Inhibitors, PPIs) 广泛用于治疗急、慢性消化系统酸相关性疾病, 包括胃食管反流病、卓-艾综合征、消化性溃疡、上消化道出血及相关疾病, 根除幽门螺杆菌感染等。近年来, PPIs 的临床应用存在超适应证、超剂量、超疗程用药以及药物联合使用不当等情况, 可能增加患者用药的风险以及经济负担。

为了进一步规范 PPIs 的临床应用, 国家卫生健康委组织国家卫生健康委合理用药专家委员会牵头制定了《质子泵抑制剂临床应用指导原则(2020年版)》。2021年9月3日国家卫生健康委在《国家重点监控合理用药药品目录调整工作规程》的通知中指出将 PPIs 纳入目录管理。

PPIs 的药理作用存在一定的相似性, 但在药学特性、经济性、不良反应等方面仍有差别。为此, 本会联合广东省药理学会组织药学及临床专家制定《广东省质子泵抑制剂口服剂快速卫生评价专家共识》, 为医疗机构药品遴选、优化用药结构, 做好上下级目录衔接, 促进 PPIs 的科学、合理、安全应用。

本共识已通过《今日药学》杂志在中国知网优先发表, 引用格式为: [1] 广东省药学会. 广东省质子泵抑制剂口服剂快速卫生评价专家共识[J/OL]. 今日药学: 1-14 [2022-08-15]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1650.R.20220812.0940.002.html>。

现予以发布, 供各医疗机构参考。各医疗机构在执行过程中有任何问

题，请与本会联系。

联系地址：广州市东风东路 753 号东塔 701 房 广东省药学会 510080

联系电话：(020) 37886326, 37886321 传 真：37886330

电子邮箱：gdsyxh45@126.com

网 址：<http://www.sinopharmacy.com.cn>

附件：

1. 《广东省质子泵抑制剂口服剂快速卫生评价专家共识》起草专家组
2. 《广东省质子泵抑制剂口服剂快速卫生评价专家共识》(请在本会网站“下载专区”下载)



附件 1

《广东省质子泵抑制剂口服剂快速卫生评价专家共识》

起草专家组

顾问:

何兴祥	广东药科大学附属第一医院	主任医师
刘世霆	南方医科大学附属南方医院	主任药师
伍俊妍	中山大学孙逸仙纪念医院	主任药师
郑志华	广东省药学会	主任药师

执笔:

陈吉生	广东药科大学附属第一医院	主任药师
杨森森	广东药科大学附属第一医院	药师
仇志坤	广东药科大学附属第一医院	副主任药师

医学专家（以姓氏拼音排序）:

何兴祥	广东药科大学附属第一医院	主任医师
李雄	广东药科大学附属第一医院	主任医师
聂玉强	广州市第一人民医院	主任医师
吴斌文	广东省人民医院	主任医师
吴礼浩	广东药科大学附属第一医院	主任医师

药学专家（以姓氏拼音排序）:

蔡德	汕头大学附属第一医院	主任药师
蔡静月	湛江市中心人民医院	主任药师
蔡旭镇	揭阳市人民医院	主任药师
曾英彤	广东省人民医院	主任药师
常惠礼	清远市人民医院	主任药师
陈永	广东药科大学附属第一医院	副主任药师
陈孝	中山大学附属第一医院	主任药师
冯昌文	肇庆市第一人民医院	副主任药师
季波	南部战区总医院	主任药师
金伟军	暨南大学附属第一医院	副主任药师

赖伟华	广东省人民医院	主任药师
黎小妍	中山大学附属第六医院	主任药师
李庆南	汕头市中心医院	主任药师
李亦蕾	南方医科大学南方医院	主任药师
梁智明	佛山市中医院	主任药师
刘韬	中山大学附属肿瘤医院	主任药师
彭晓青	广州市第一人民医院	主任药师
苏健芬	广州市番禺区中心医院	副主任药师
唐洪梅	广州中医药大学第一附属医院	主任中药师
王勇	南方医科大学珠江医院	主任药师
王景浩	暨南大学附属第一医院	主任药师
王若伦	广州医科大学附属第二医院	主任药师
魏理	广州医科大学附属第一医院	主任药师
吴建龙	深圳市第二人民医院	主任药师
吴新荣	南部战区总医院	主任药师
伍俊妍	中山大学孙逸仙纪念医院	主任药师
谢守霞	深圳市人民医院	主任药师
严鹏科	广州医科大学附属第三医院	主任药师
张述耀	广州市红十字会医院	主任药师
周志凌	珠海市人民医院	主任药师