

# 广东省药学会文件

粤药会〔2022〕68号

## 关于发布《广东省血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB) 临床快速综合评价专家共识》的通知

各医疗机构:

随着我国医药卫生体制改革政策的不断深入与完善,大量创新药、仿制药不断上市,为此国家卫生行政部门加强了对药品临床综合评价工作的重点部署,引导和推动相关主体规范开展药物临床综合评价。

血管紧张素 II 受体拮抗剂(Angiotonin Receptor Blocker, ARB)是目前常用的一线抗高血压治疗药物,能选择性阻断血管平滑肌和肾上腺的血管紧张素 II 与其受体亚型 AT1 的结合,从而阻断血管收缩以及醛固酮的分泌,起到有效降压的作用,同时因其不作用于血管紧张素转换酶(ACE),不会造成缓激肽的蓄积导致干咳。近年来,ARB 类新药、仿制药不断增加,各类 ARB 作用机制虽然存在一定的相似性,但在药学特性、经济性、不良反应等方面仍有差别,医疗机构亟需对其开展药品综合评价,为医疗机构药品遴选、优化用药目录提供参考。为此,本会组织药学及临床专家制定《广东省血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB)临床快速综合评价专家共识》,为医疗机构药品遴选、优化用药结构,做好上下级目录衔接,促进 ARB 的科学、合理、安全应用。

本共识已通过《今日药学》杂志在中国知网优先发表,引用格式为:  
[1]广东省药学会.广东省血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB)临床快速综合评价专家共识[J/OL].今日药学:1-19[2022-08-15].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1650.R.20220812.1136.006.html>。

现予以发布，供各医疗机构参考。各医疗机构在执行过程中有任何问题，请与本会联系。

联系地址：广州市东风东路 753 号东塔 701 房 广东省药学会 510080

联系电话：(020) 37886326, 37886321 传 真：37886330

电子邮箱：gdsyxh45@126.com

网 址：<http://www.sinopharmacy.com.cn>

附件：

1. 《广东省血管紧张素 II 受体拮抗剂（ARB）临床快速综合评价专家共识》起草专家组
2. 《广东省血管紧张素 II 受体拮抗剂（ARB）临床快速综合评价专家共识》（请在本会网站“下载专区”下载）



附件 1

## 《广东省血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB) 临床快速 综合评价专家共识》起草专家组

### 顾问

郑志华	广东省药学会	主任药师
陈孝	中山大学附属第一医院	主任药师

### 执笔:

季波	南部战区总医院	主任药师
萧伟斌	南部战区总医院	副主任药师
肖俊峰	南部战区总医院	主管药师

### 医学专家:

向定成	南部战区总医院	主任医师
顾晓龙	南部战区总医院	主任医师
张金霞	南部战区总医院	主任医师

### 药学专家 (以姓氏拼音排序):

陈吉生	广东药科大学附属第一医院	主任药师
陈文瑛	南方医科大附属第三医院	主任药师
陈杰	中山大学附属第一医院	主任药师
蔡德	汕头大学附属第一医院	主任药师
蔡静月	湛江市中心人民医院	主任药师
蔡旭镇	揭阳市人民医院	主任药师
常惠礼	清远市人民医院	主任药师
黄红兵	中山大学附属肿瘤医院	主任药师
金伟军	暨南大学附属第一医院	副主任药师
赖伟华	广东省人民医院	主任药师
黎小妍	中山大学附属第六医院	主任药师
李庆南	汕头市中心医院	主任药师
李晋	广州和睦家医院	副主任药师
李亦蕾	南方医科大学南方医院	主任药师

刘韬	中山大学附属肿瘤医院	主任药师
李咏梅	广州医科大学附属第五医院	主任药师
孙银香	珠海市人民医院	主任药师
唐洪梅	广州中医药大学第一附属医院	主任中药师
王勇	南方医科大学珠江医院	主任药师
王景浩	暨南大学附属第一医院	主任药师
魏理	广州医科大学附属第一医院	主任药师
王若伦	广州医科大学附属第二医院	主任药师
吴建龙	深圳市第二人民医院	主任药师
伍俊妍	中山大学孙逸仙纪念医院	主任药师
谢守霞	深圳市人民医院	主任药师
喻珊珊	南方医科大学珠江医院	副主任药师
曾英彤	广东省人民医院	主任药师
张述耀	广州市红十字会医院	主任药师
周本杰	中山大学附属第七医院	主任药师
郑锦坤	粤北人民医院	主任药师