

# 广东省药学会文件

粤药会〔2023〕19号

## 关于发布《围手术期血小板减少症管理 医药专家共识》的通知

各医疗机构：

外科药学（surgical pharmacy）是本会提出的外科药师的知识体系。为配合该学科的建设，本会发布系列共识以促进药师进入外科医疗团队。

围手术期出血是外科手术常常面临的一个棘手问题，也是影响手术后快速康复的一个重要原因。血小板是直接参与血块形成和炎症调节的血细胞，其主要功能是参与机体的凝血和止血。血小板减少症在围手术期十分常见。围手术期血小板减少可能增加出血风险、延长住院时间、导致器官损伤、增加医疗费用，严重时可导致死亡。目前对围手术期血小板减少症的临床管理尚缺乏规范的流程，故制定《围手术期血小板减少症管理医药专家共识》，供临床药师及外科医生在临床实践中参考。

本指引已通过《今日药学》杂志在中国知网优先发表，引用格式为：[1]广东省药学会. 围手术期血小板减少症管理医药专家共识[J/OL]. 今日药学:1-28[2023-03-03]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1650.R.20230303.0840.002.html>。

现予以发布，供各医疗机构参考。各医疗机构在执行过程中有任何问题，请与本会联系。

联系地址：广州市东风东路753号东塔701房 广东省药学会 510080

联系电话：(020) 37886326, 37886321      传      真：37886330

电子邮箱：gdsyxh45@126.com

网      址：<http://www.sinopharmacy.com.cn>

附件：

- 1、《围手术期血小板减少症管理医药专家共识》起草专家组
- 2、《围手术期血小板减少症管理医药专家共识》（请在本会网站“下载专区”下载）



附件 1

## 《围手术期血小板减少症管理医药专家共识》

### 起草专家组

**顾问:**

郑志华	广东省药学会	副理事长兼秘书长、主任药师
杨敏	广东省人民医院	主任药师

**执笔:**

伍俊妍	中山大学孙逸仙纪念医院	主任药师
余晓霞	中山大学孙逸仙纪念医院	副主任药师
赵文霞	中山大学孙逸仙纪念医院	主管药师

**药学专家 (以姓氏拼音为序):**

蔡德	汕头大学医学院附属第一医院	主任药师
陈文瑛	南方医科大学附属第三医院	主任药师
胡锦涛	南昌大学第一附属医院	主任药师
黎小妍	中山大学附属第六医院	主任药师
李雪芹	中山市人民医院	主任药师
李亦蕾	南方医科大学南方医院	主任药师
刘茂柏	福建医科大学附属协和医院	主任药师
刘韬	中山大学肿瘤防治中心	主任药师
麦海燕	中山大学附属第三医院	副主任药师
孟小斌	梅州市人民医院	主任药师
仇志坤	广东药科大学附属第一医院	副主任药师
唐欲博	中山大学附属第一医院	副主任药师
王若伦	广州医科大学附属第二医院	主任药师
王妍	佛山市第一人民医院	副主任药师
王勇	南方医科大学珠江医院	主任药师
魏理	广州医科大学附属第一医院	主任药师
吴建龙	深圳市第二人民医院	主任药师
杨嘉永	厦门大学附属第一医院	主任药师

张毕奎	中南大学湘雅二医院	主任药师
张述耀	广州红十字会医院	主任药师
左笑丛	中南大学湘雅三医院	主任药师

**医学专家 (以姓氏拼音为序):**

陈敏英	中山大学附属第一医院	主任医师
黄金华	中山大学肿瘤防治中心	主任医师
黎海亮	河南省肿瘤医院	主任医师
李佳睿	吉林大学第一医院	主任医师
刘 嵘	复旦大学附属中山医院	主任医师
毛 华	南方医科大学珠江医院	主任医师
孙军辉	浙江大学医学院附属第一医院	主任医师
王 葵	东方肝胆外科医院	主任医师
向 华	湖南省人民医院	主任医师
杨 扬	中山大学附属第三医院	主任医师
曾永毅	福建医科大学孟超肝胆医院	主任医师